

“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Durante el manejo, preparación de la mezcla, aplicación, llenado y lavado de los equipos de aplicación con APPLAUD® 40 SC, use el equipo de protección personal completo overol, mascarilla purificadora de aire con cartucho de vapor orgánico y pre-filtro de partículas, lentes de seguridad, botas y guantes de neopreno. No coma, beba ni fume durante la manipulación del producto. No desapele las boquillas con la boca, utilice un cepillo. Después de la aplicación lave el cuerpo con abundante agua y jabón y cámbiense de ropa. No contamine fuentes de agua.

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”;
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”;
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”;
- “LÁVASE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”;
- “NO ALMACENE EN CASAS HABITACIONES”;
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”;
- “LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO”;
- “AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PONGASE ROPA LIMPIA”;
- “NO SE INGERA, INHALE Y EVITESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”;
- “NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE CUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO”;
- “NO DESAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA”;

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA”

PARA MAYOR INFORMACIÓN LLÁME AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (SINTOXI), PARA EL ÁREA METROPOLITANA A LOS TELÉFONOS (55) 5599665 Y (55) 5612834 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA LADA SIN COSTO AL 01 800 00 92800 LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

“PRIMERS AUXILIOS”

Retire a la persona intoxicada de la zona contaminada para evitar mayor contacto, recostándola en un lugar bien ventilado y abrigándola bien. Consiga atención médica inmediata. **Si el producto es ingerido** tome abundante agua. No de a beber nada a una persona en estado de inconsciencia. **Si hay contacto con la piel**, quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con abundante agua. Las personas sensibles deben evitar un mayor contacto y reutilizar ropa contaminada. **Si es inhalado** mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si no respira de respiración artificial. Consiga atención médica e inmediatamente. **Si hay contacto con los ojos**, manténgalos el ojo abierto y enjuáguese con abundante agua limpia por alrededor de 15 a 20 minutos. Si la irritación persiste, consiga atención médica.

“RECOMENDACIONES AL MÉDICO”

Grupo Químico: Triazolinas. **Antidoto y tratamiento específico:** no existe alguno específico. Dé tratamiento sintomático. Cheque la presión sanguínea y la frecuencia del pulso, de respiración artificial si aparecen signos de parálisis. Aplique medidas terapéuticas para eliminación de la sustancia del cuerpo (lavado gástrico, lavantes salinos). **Signos y síntomas de intoxicación:** Por vía oral el producto puede causar náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal; por vía dérmica puede causar: urticaria, irritación moderada, sudoración y enrojecimiento, por vía inhalatoria puede causar tos, dolor torácico, mareos y dolor de cabeza. En los ojos provoca irritación moderada en la conjuntiva, dolor de cabeza y mareos.

“MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE”

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA. NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.”

“MANTÉNE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS REGISTRADO ANTE LA SEMARAT.”

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”

“EN CASO DE DERRAMES SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO, TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LEVARLOS AL CENTRO DE ACOPPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MAS CERCA.”

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y TIERRA EL AGUA DE ENLAGE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.”

“CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA”

“ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)”

USO AGRÍCOLA



NICHINO



APPLAUD®

40 SC

buprofezin INSECTICIDA/SUSPENSIÓN CONCENTRADA

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Buprofezin: (Z)-2-bert-butilimino-3-isopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-ona (Ecuivalente a 445,92 g de ia./L a 20°C)	40,91
INGREDIENTES INERTES: Surfactantes, antiespumantes, portadores, antisépticos, antienglobulante y diluyente	59,09
TOTAL:	100,00

REGISTRO SANITARIO NO. RSCO-INAC-0198-305-064-041

CONTENIDO NETO: 500mL

Puede ser nocivo en caso de ingestión Puede ser nocivo por el contacto con la piel Puede ser nocivo si se inhala

No. de Lote:

Fecha de fabricación: Ver en el envase

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

TITULAR DEL REGISTRO E IMPORTADOR:

NICHINO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Calle Durango No. 263, Piso 10

Roma Norte, C.P. 06700

Cuauhtémoc, Ciudad de México

Teléfono: (55) 33 00 73 00

1124

“HECHO EN JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA”

“USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

INFORMACIÓN GENERAL APPLAUD® 40 SC es un insecticida que causa la muerte de las ninfas de mosquita blanca y mosca polvorienta durante el proceso de muda. La aplicación oportuna de APPLAUD® 40 SC durante las primeras infestaciones evita o retrasa la colonización llegando a proteger el periodo de protección hasta por 14 días. Aunque buprofezin no actúa sobre adultos de mosquita blanca directamente, si afecta el tamaño de las poblaciones de adultos posteriores a la aplicación; recomendado para el control de las pliegas en los cultivos que se indican a continuación:

CULTIVO	PLAGA	DOSSIS/Lha	RECOMENDACIONES
Algodonero (Z)	Mosquita blanca (bermisia argentifolii)	10	Aplique a la aparición de las primeras migraciones. En poblaciones mayores de 3 adultos por hoja es necesario mezclar con un insecticida que ejerza acción contra adultos de mosquita blanca.
Calabacita, calabasa chayote, melón, pepino, sandía (I)	Mosquita blanca (bermisia argentifolii)	0,5 a 0,7	Aplique al follaje a la aparición de las primeras migraciones. En poblaciones mayores de 5 adultos por hoja es necesario mezclar con un insecticida que ejerza acción contra adultos de mosquita blanca.
Berenjena, chile, jitomate, papa, pimiento, tomate de cascara (I)	Mosquita blanca (bermisia argentifolii) Ninfas de Paratiza (botcencero cockerelli)	10	Aplique al follaje a la aparición de las primeras migraciones. En poblaciones mayores de 5 adultos por hoja es necesario mezclar con un insecticida que ejerza acción contra adultos de mosquita blanca. Realice una aplicación al follaje a la aparición de las primeras migraciones.
Aguaçateño (I)	Mosca polvorienta (paratrypes perseae)	0,75 a 1,25	Realice una aplicación al follaje cuando se observen los primeros individuos de la plaga.
Chicharo frijol, frijol (pajoto, garbanzo, haba, lenteja, soya (I))	Mosquita blanca (bermisia argentifolii)	0,5 a 0,7	Aplique al follaje a la aparición de las primeras migraciones.

(I) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

Se puede reingresar a las áreas tratadas 24 horas después de aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Durante la preparación y aplicación del producto APPLAUD® 40 SC siempre utilice el equipo de protección personal completo señalado en el apartado de “PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”. Las dosis recomendadas por hectárea se deben diluir en 200 a 400 litros de agua para aplicaciones terrestres y en 40 a 60 litros para aplicaciones aéreas. En el caso de cultivos de mayor desarrollo foliar que requieran más volúmenes de agua para lograr una apropiada cobertura, se recomienda incrementar los volúmenes de agua de 500 a 800 litros. De forma general para establecer el volumen de agua en cada caso particular, se recomienda hacer una buena calibración para garantizar la correcta cobertura. Llene el tanque de aplicación hasta 3/4 de su capacidad, agregue el producto, efectúe el triple lavado del envase vacío y agregue en el agua de lavado al tanque, complete hasta su capacidad y realice en constante agitación.

CONTRAINDICACIONES

Aplique este producto exclusivamente en cultivos indicados en esta etiqueta utilizando las dosis recomendadas. No se aplique en horas de calor intenso, cuando la temperatura sea menor a 8 °C, con vientos mayores de 6 km/h o cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas y bajo las condiciones indicadas, APPLAUD® 40 SC no causa fitotoxicidad al cultivo.

COMPATIBILIDAD

No se recomiendan mezclas de tanque de APPLAUD® 40 SC con aceites. Si se desea mezclar el producto la mezcla se debe hacer con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

“Manejo de Resistencia”

“PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN. EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS O DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.”

“AVISO DE GARANTÍA”

NICHINO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la presente etiqueta. En caso de que dicha composición variese notablemente por causas imputables a NICHINO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., esta reembolsará el importe pagado por el producto. Por ningún motivo NICHINO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.



PRECAUCIÓN

