

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO"

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso. Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, careta o lentes de protección de tipo químico y mascarilla de vapores, guantes y botas de neopreno). Llene los recipientes del equipo de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Después de sus labores báñese cuidadosamente y cambie y lave de manera independiente su ropa de trabajo.

"PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO"

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACION".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO MÁNEJE Y PONGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INICIE LA INHALACIÓN Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA" PARA EL ÁREA METROPOLITANA A LOS TELÉFONOS (55) 5598 6659 Y (55) 56112634 O DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA LADA SIN COSTO AL 800 009 2800 LAS 24 HORAS, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.

"PRIMEROS AUXILIOS"

En caso de intoxicación accidental retire a la persona de la fuente de contaminación para evitar mayor contacto. Consiga atención médica inmediata, mantenga al paciente abrigado y en reposo.
Si es ingerido: Si la persona está consciente provoque el vómito inmediatamente administrándole agua tibia con sal. Si la persona está inconsciente no introduzca nada en su boca no induzca el vómito y asegúrese que puede respirar sin dificultad.
Si hay contacto con la piel: Quite la ropa contaminada. Lave la parte expuesta al producto con abundante agua y jabón por 15 a 20 minutos. Consiga atención médica si la irritación persiste.
Si es inhalado: Mueva a la persona al aire fresco. Si la persona no está respirando llame inmediatamente al médico y si es posible proporcione respiración artificial.
Si hay contacto con los ojos: Mantenga el ojo abierto y lave con agua abundante y limpia por 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto retírelos después de los primeros 5 minutos y continúe lavando.

"RECOMENDACIONES AL MÉDICO"

Grupo Químico: Triadiazinas y Pirazoles.
Antídoto y tratamiento específico: No existe antídoto específico. De tratamiento sintomático y de sostén al paciente.
Signos y síntomas de Intoxicación: Irritación ocular. **Por vía oral e inhalada:** Causa dolor de cabeza, debilidad, náuseas y vómito. **Por vía dérmica:** Causa irritación en la piel a personas sensibles.

"MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE"

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)".
- "EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCAÑO".
- "REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".
- "ESTE PRODUCTO ES **EXTREMADAMENTE** TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES)."

"USO AGRÍCOLA"



NICHINO

HORTISHINE®

buprofezin + fenpyroximate

Insecticida / Suspensión concentrada

"COMPOSICIÓN PORCENTUAL"

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Buprofezin (Z) 2-tert-butilimino-3-isopropil-5-fenil-1,3,5-tiadiazinan-4-ona (Equivalente a 210 g de i.a./L a 20°C)	20.0
Fenpyroximate Tert-butil (E) -alfa-[1,3-dimetil-5-fenoxipirazol-4-ilmetileneamino oxil)-p-toluato (Equivalente a 43.6 g de i.a./l a 20°C)	4.0
INGREDIENTES INERTES Surfactantes, anticongelantes, antiespumante, conservador, espesante y diluyente	76.0
TOTAL:	100.0

REGISTRO SANITARIO
 No. RSCO-MEZC-INAC-0198-01033-X0044-064-24.0

CONTENIDO NETO: **1L**



**Nocivo si se ingiere
 Nocivo si se inhala**

No. de Lote:
 Fecha de fabricación: Ver en el envase
 Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de fabricación

TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
NICHINO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

Durango 263, Piso 10
 Colonia Roma Norte, 06700
 Cuauhtémoc, Ciudad de México
 Teléfono: (55) 33 00 73 00

"HECHO EN JAPÓN"

11/24

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS" "INSTRUCCIONES DE USO" "SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN"

HORTISHINE® es un insecticida formulado como suspensión concentrada, actúa inhibiendo el transporte mitocondrial de electrones al complejo I, tiene un efecto de derribe rápido de ninfas y adultos, prioritariamente por contacto e ingestión, además inhibe la muda en ninfas. La dosis y recomendaciones de uso se indican en el siguiente cuadro:

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA	DOSES litros/ha	RECOMENDACIONES
Jitomate (Tomate), Boreñena, Chile, Papa, Pimiento, Tomate de cáscara (T)	Mosquita Blanca (Bemisia tabaci)	0.75 a 1.25	Realice 2 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. Volumen de aplicación: 300 L de agua/ha.
	Paratrizo (Bactericera cockerelli)	1.0 a 1.5	Realice 3 aplicaciones al follaje a intervalos de 7 días, cuando se presenten los primeros individuos de la plaga en el cultivo. Volumen de aplicación de 470 a 570 litros de agua/ha.

(T) Intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS

Se puede reingresar a las áreas tratadas 24 horas después de la aplicación del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR EL PRODUCTO

Abra con cuidado la tapa girando en sentido contrario a las manecillas del reloj cuidando de no salpicarse y en sentido al viento para evitar inhalar el producto. Verifique que el sello de seguridad mecánico o de aluminio no esté alterado. Calibre el equipo de aplicación. Añada agua hasta la mitad de la capacidad del tanque de la aspersora, mida con la ayuda de una probeta graduada la cantidad a utilizar de HORTISHINE® de acuerdo a lo indicado en la etiqueta y agregue. Agite vigorosamente y complete con agua la totalidad del tanque sin dejar de agitar. Si va a adicionar un coadyuvante, asegúrese que HORTISHINE® se haya diluido adecuadamente antes de agregarlo.

MÉTODOS PARA APLICAR EL PRODUCTO

De forma general para establecer el volumen de agua en cada caso particular, se recomienda hacer una buena calibración para garantizar la correcta cobertura. Ejecute el triple lavado del envase vacío y agregue el agua de lavado al tanque, complete hasta su capacidad y mantenga en constante agitación.

CONTRAINDICACIONES

Aplique este producto exclusivamente en cultivos indicados en esta etiqueta utilizando las dosis recomendadas. No se aplique con vientos mayores a 8 km/h o cuando exista una alta probabilidad de lluvia que pueda provocar el lavado del producto.

FITOTOXICIDAD

A las dosis recomendadas y bajo las condiciones indicadas HORTISHINE® no causa fitotoxicidad al cultivo.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda en mezclas de tanque con aceites ni con productos de fuerte reacción alcalina. Si se desea mezclar el producto, la mezcla se debe hacer con productos registrados en los cultivos recomendados en esta etiqueta. Es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

"MANEJO DE RESISTENCIA"

"PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

AVISO DE GARANTÍA.

NICHINO MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V., y el vendedor limitan su responsabilidad a la reposición del producto defectuoso. La empresa garantiza únicamente la formulación y el contenido neto del producto siempre que éste sea adquirido en su envase original y protegido por el sello de garantía. Ni el fabricante ni el vendedor, se responsabilizan por daño o pérdida que directa o indirectamente pueda ocasionarse por mal uso del producto, ya que la aplicación del mismo está fuera de su control. Cualquier otra garantía expresa o implícita que no sea otorgada en forma escrita por el fabricante será automáticamente desechada.



PRECAUCIÓN

